


Galvenās pazīmes lai atšķirtu


taimiņu *Salmo trutta* (L.) no laša *Salmo salar* (L.)

Abas sugas ir anadromas zivis, ceļo no jūras upēs, kur rudenī nārsto.



- A** Pieaudzis taimiņš saniedz 60 cm, kā arī nereti Latvijā var sasniegt lielākus apmērus.
- B** Taimiņam punktojums jeb plankumi redzami abās pusēs sānu līnijai.
- C** Astes spuras nobeigums gandrīz taisns.
- D** Augšžokļa gali sniedzas aiz acs tālākās malas.
- E** Taukspura. Mākslīgi audzētām zivīm taukspura ir nogriesta.

AIZRĀJIES!



- A** Pieaugot lasis sasniedz 90 cm, nereti arī sastopami lielāki eksemplāri.
- B** Lasim punktojums jeb plankumi pamatā ir virs sānu līnijas.
- C** Astes spuras mala ir ieliekta jeb šķelta.
- D** Apskatot lasi var redzēt, ka augšžokļa gali nesniedzas tālāk par acs tālāko malu.
- E** Taukspura. Mākslīgi audzētām zivīm taukspura ir nogriesta.



23. Aizliegts lomā paturēt:
23.2. lašus un taimiņus:

23.2.1. iekšējos ūdeņos – visu gadu, izņemot lašus un taimiņus, kas iegūti Bullupē, Sausajā Daugavā, Daugavā un vietās, kurās atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medību kārtību organizēta licencētā makšķerēšana;

23.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos – no 1. oktobra līdz 15. novembrim, izņemot lašus un taimiņus, kas iegūti Rīgas jūras līča ūdeņu teritorijā no Vecākiem līdz Vaivariem, kura atrodas starp perpen-dikulei, kas vilkta no krasta punktu koordinātām N57° 05,165' E24° 07,156' un N56° 57,795' E23° 38,288', līdz 20 metru dziļumam;

makskeresanaskarte.lv